

(3)

1() - , , (),

「 」 .

2() -

「

」

3() -

가

「 」 .

TPM				2(),	3()
	TPM()				
7	()			1 ()	
			0 (5S) 5S
	1 (가-)		1
	5S				

5S

5S

5S

5S

TPM

가

(4)

(가)

「

」

1 -

, , (, ,),

()

(33).

5S ()

(

)

,

,


(

34).

< 33 >

	B3 B6
	8:45 8:50

< 34 > 5S



()

가 . 5S ()
) (35).

< 35 > 5S ()

				1	3	7	15	30		

(5)

가 , r
 」 .
 .
 scrap
 가 가
 duct가 가 .
 가
 가 .
 가 .
 가 .
 가 .
 가 .
 가 .
 가 .
 가 .
 L/S 가 .
 가 .
 V , , 가 ,

1 -

가 , ,

2 -

가

3 -

가 ,

4 - 「 」

(, , ,)

)

< 36 >

4가

Point 1 -

가

『 』

Point 2 -

가

< 3

7>

LIST()


Point 3 -

< 38 >

()

가

실비도시	항목		정소기준	정소방법	정소용구	이상시리	소요시간(분)	주기			비고																											
	N	0						일	주	월		년																										
정소점검	1	모터출입핀	먼지, 기름 얼음지 마모상태	에어로 분다 회전상태 관찰	에어필 육안	보수	10	1																														
	2	모터외부	먼지, 이물질 파손	용 파손유무	면질레 육안	교체	10	1																														
	3	감속기	오일 누유유무 유량계	누유 제거 작동상태 관찰	질레 육안	보통	10	1																														
	4	기어	먼지, 이물질 마모상태	용 회전상태 관찰	질레 육안	교환	5	1																														
구분	NO	금유계소	유종	유량	방법	도구	소요시간	일	주	월	년	비고																										
A	감속기	헬로파 220		2 L	수동	캘패기	10 분				1																											
B	기어	델타팩EP#2		0.5 L	수동	막대기	10 분				1																											
C	체인	델타팩EP#2		0.5 L	수동	막대기	10 분				1																											
구분	NO	부위명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
정소점검	1	모터출입핀																																				
구분	NO	부위명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
정소점검	1	모터출입핀																																				
구분	NO	부위명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					



< 37> LIST()



LIST()			: P/T		:	
No.	unit		No.		1	2
	/	/			()	()

Point 4 - 가

. 가 ,
 ,
 . ,
 TPM 1 () 7 ()
) . < 3
 9> .

< 38> () ()

()			
No			
	() ()		

SHEET					
		() () ()	5 () () () ()		
					
		: 97 12 13	: 98 5 13		